

Anleitung Anmeldung Hochstamm-Obstbäume und Einzelbäume


Beispiel für Eintrag in Vernetzungsvereinbarung:

Vernetzung			Schnittzeitpunkt	Bewirtschaftungsauflagen für den Vernetzungszuschlag
Bean Bew	Aren	Start		
J J	7	2009		Hochstamm-Obstbaum in Fördergebiet für Obstbäume
	7	2015		1 Strukturelement pro 10 Bäume

Voraussetzungen:

- Remontierungspflicht
- Pro 10 Bäume 1 Strukturelement gemäss Liste (s. unten), aufsummiert über den ganzen Betrieb
- Strukturelemente, welche bereits für eine andere Vernetzungsmassnahme angerechnet werden, können nicht angerechnet werden
- Die Massnahmen gelten für alle Hochstammbäume und standortgerechten Einzelbäume in den Fördergebieten zusammen, also für den ganzen Betrieb und nicht einzeln pro Parzelle. Wenn Sie z.B. auf 10 verschiedenen Parzellen je 7 Bäume haben, brauchen Sie insgesamt 7 Strukturelemente und nicht auf jeder Parzelle ein Strukturelement.

Strukturelemente



Natürliche Nisthöhlen
Pro Baum dürfen mehrere Nisthöhlen gezählt werden
Hohlraum in Grösse einer Faust



Asthaufen
Mindesthöhe 1m, Mindestfläche 2m²
Keine Düngung, keine Pflanzenschutzmittel
Pufferstreifen von 3m




Holzbeige
Mind. 1 Ster.
Keine Düngung, keine Pflanzenschutzmittel
Pufferstreifen 0,5m
Mind. alle 5 Jahre ergänzen



Künstliche Nisthilfen
Über den gesamten Obstgarten verteilt
Müssen bis spätestens 31. Januar gereinigt werden



Ruderalfläche
Mindestfläche 0.5a
Keine Düngung, keine Pflanzenschutzmittel
Pufferstreifen von 3m



Obstbäume mit grossem Stammumfang
Auf 1,5m Höhe mindestens 170cm (Stammdurchmesser: 55cm)



Wassergraben, Tümpel, Teich
ab 20m²
keine Düngung, keine Pflanzenschutzmittel
Pufferstreifen von 6m



Offene Bodenfläche
Mindestfläche 0,5 Aren
Lückiger Bestand (max. 25% Bodenbedeckung)
Pufferstreifen von 3m




Efeubestand auf Baum
An Obst- oder Einzelbäumen
Efeu auf halbem Stammumfang und mind. 2m hoch



Steinhaufen
Mindesthöhe 0,5m, Mindestfläche 2m²
Keine Düngung, keine Pflanzenschutzmittel
Pufferstreifen von 3m



Nisthilfen für Insekten
Stirnseitige Mindestfläche 0,1m²
Gut besonnt, regengeschützt, SO-Ausrichtung



Trockenmauer
Mind. 3m², nicht vermörtelt
Keine Düngung, keine Pflanzenschutzmittel
Pufferstreifen von 0,5m



Baum mit beträchtlichem Totholzanteil
Mind. 1/4 der Baumkrone abgestorben
Hohler Baumstamm
Mind. 20 cm Brusthöhendurchmesser